



پلت میل ها تولید کارآمد پلت خوراک حیوانات و زیست توده




پلت میل ها گیربگسی تنوع گسترده ای از پلت میل ها

For animal feed production



▲ FeedMax G7



▲ FeedMax G9



▲ FeedMax G12

اندريتز ارائه کننده ی انواع پلت میل های گیربکسی است که کیفیت بسیار بالای پلت، راندمان بالا و قابلیت کنترل را فراهم می سازند.

قابلیت های پلت میل فیدمکس سری جی:

- ساختار محکم و بادوام برای طیف گسترده ای از کاربردها
- ظرفیت های متفاوت تا ۱۰۰ تن بر ساعت
- کارایی و قدرت بالا، گیربکس ویژه با قابلیت نصب بر روی موتورهای تا ۵۶۰ کیلو وات (۸۰۰ اسب)
- گشتاور بالا در طیف گسترده ای از سرعت دای ها
- طراحی فشرده و جای پای کوچک، نصب را آسان می کند
- طراحی مدولار برای تسهیل ارتقاء به ظرفیت های بالاتر
- طیف جامعی از گزینه های انتخابی بر روی دستگاه
- تمام قطعات در تماس با محصول از جنس فولاد ضد زنگ
- مقاوم در برابر فرسودگی پوشیده شده اند

The PM919 series combines the best of current pellet mill technology with proven features from our long-established family of gear-driven pellet mills, offering the highest output per kWh in its class.



◀ Service and maintenance

Gear-driven pellet mills, PM30 ▶

For biomass



▲ LM26

The LM26 pellet mill is made for the very demanding task of pelleting biofuel materials, with a unique design providing high performance at the lowest operating costs.




▲ PM30

The unique PM30 pellet mill, with its robust and easy-to-maintain design for high performance and low operating costs, is made especially for very demanding biomass pelleting tasks.



▲ BioMax

The BioMax pellet mill is a sturdy machine designed for pelleting materials that require a very high pelleting force. The machine has been designed to handle high-volume materials, for which traditional pellet mills are not suited.



ویژگی های استاندارد طراحی با مهارت بالا برای خوراک حیوانات

- بین امنیتی استاندارد برای محافظت در شرایط اضافه بار برای تمامی مدل ها
- مجهز به سیستم های ایمنی که بلافاصله پس از به وجود آمدن هرگونه مشکل، پلت میل را متوقف می کنند


تنوع پلت میل های اندریتز نشان دهنده ی تجمیع تجربه ی ۳۰ سال گذشته است.

ویژگی ها استاندارد در اکثر پلت میل های اندریتز:


- محفظه پلت ساخته شده از فولاد ضد زنگ، PM16, PM30, LM26, BioMax
- محفظه پلت ساخته شده با ساندویچ دو لایه و کاشنده ی سرو صدا و گرما؛ در سری های فیدمکس G12 & G9, G7
- پلت میل های اندریتز ۲ یا ۳ رولر دارند
- فضای وسیع دای نسبت به بار موتور
- در حالت استاندارد، تنظیم رولر بصورت دستی امکانپذیر است
- قابلیت تعویض آسان دای به علت طراحی ویژه ی آن
- حلقه های تقویت کننده دای که موجب جلوگیری از تاب برداشتن آن می شود
- قابلیت باز شدن درب از لولای چپ یا راست
- طراحی بسیار قوی شافت اصلی، طراحی ضد قفل ساخته شده از بهترین کیفیت فولاد ضد زنگ که قادر به تحمل سخت ترین کاربردها است



▲ Pellet chamber



▲ Two-roll pellet mill




▲ Roller main shaft




▼ Three-roll pellet mill

▲ Shear pin overload protection



▲ Tapered die fit



انواع پلت میل ها

مدل گریبکسی



Pellet mill type	Die press area		Number of press rolls		Max. power 50Hz	
	cm ²	sq. in.	Std.	Option	kW	HP
Gear-driven					160	200
PM615W	3,016	468	2		160	200
PM615XW	3,581	555	2		355	500
PM717W	4,178	648	3	2*	355	500
PM717XW	5,498	852	3	2*	355	500
FeedMax G7-19	4,180	648	2	2*	355	500
FeedMax G7-25	5,500	853	2	2*	355	500
FeedMax G7-30	6,600	1,023	2	2*	355	350
PM30	3,600	558	2		300	400
LM26	2,110	327	3		355	500
LM32	2,916	452	3		800	1080
BioMax	7,200	1,116	3		560	800
PM919W	5,432	842	3	2*	560	800
PM919XW	7,147	1,108	3	2*	560	800
PM919TW	8,577	1,329	3	2*	560	800
FeedMax G9-19	5,432	842	2	2* or 3	560	800
FeedMax G9-25	7,150	1,108	2	2* or 3	560	800
FeedMax G9-30	8,580	1,330	2	2* or 3	560	800
FeedMax G9-35	10,010	1,552	2	2* or 3	560	800
PM1219W	11,400	1,767	3		560	800
PM1219XW	14,313	2,290	3		560	800
FeedMax G12-30	11,640.00	1,804	3	3*	560	800
FeedMax G12-40	14,300.00	2,217	3			

*Available with automatic roller adjustment

پس از فروش خدمات و پشتیبانی پس از فروش



Service and support

پشتیبانی و خدمات پس از فروش، ما را از سایر رقبا متمایز می‌سازد. همکاری ما با مشتریان به فروش و یا نصب دستگاه‌ها ختم نمی‌شود. رابطه خوب با مشتری از راه مهم خدمات و پشتیبانی پس از فروش ممکن است.



مزایا

مزایای مختلفی با ارتقاء مستمر، بهینه‌سازی‌ها و خدمات روی تجهیزات متصور است:

- تولید حداکثر
- دانش و تجربه فرایندی
- قابلیت اطمینان و بهره‌وری هزینه
- کاهش هزینه‌های چرخه عمر
- تعطیلی‌های کوتاه و مؤثر
- راندمان انرژی بالاتر

خدمات ما

کارمندان بسیار ماهر و با انگیزه ما در حال آماده‌باش همیشگی برای کمک به شما در این زمینه‌ها هستند:

- پشتیبانی، خدمات پس از فروش و پیگیری‌ها
- نگهداری، تعمیرات و قطعات یدکی
- بهینه‌سازی فرایندها
- آموزش اپراتورهای کارخانه

خدمات در محل

ما به مشتریان خود پیشنهاد خدمات فوق‌العاده در محل را می‌دهیم بطوریکه تکنسین‌های ما برای کمک به کارخانه شما می‌آیند. میزان تجربه متخصصان در محل ما با دانش کامل و فنی همراه بوده که تنها تولیدکننده تجهیزات به آن آگاه است.